



ESTANTE COM PORTAS APOIO GABINETE

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA – Toda a estrutura da estante (inclusive portas) será em MDF referência DURATEX revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topo e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas deverão receber pequenos bisotes.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS – A união das peças se feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascorez extra ref. 280).

ACESSÓRIOS –

Puxador – Concha de embutir cromado 4x4 cm (referência MO 412 P marca Altero)
Suporte de prateleira em aço niquelado (referência EUROBRASIL)

Dobradiças inserta para porta perfilada, em aço niquelado (referência 71M9790 marca BLUM)

Fechadura de sobrepor (referência PAPAIZ – código 870)



ESTANTE COM PRATELEIRAS APOIO GABINETE

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA – Toda a estrutura da estante (inclusive portas) será em Madefibra (MDF referência DURATEX) revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topos e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas receberão pequenos bisotes.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS – A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascorez extra ref. 280).

ACESSÓRIOS –

Suporte de prateleira em aço niquelado (referência EUROBRASIL)

F A B I O P I N H O
A R Q U I T E T U R A * I N T E R I O R E S
Rua José Luis Gabeira, 81/Lj.02 - Barro Vermelho Vitória ES - tel: 3227-9538/fax: 3345-9265

ESTANTE GABINETE

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA – Toda a estrutura da estante (inclusive portas) será em MDF referência DURATEX revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topo e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas deverão receber pequenos bisotes.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS – A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascorez extra ref. 280).


ACESSÓRIOS –

Puxador – Concha de embutir cromado 4x4 cm (referência MO 412 P marca Altero)

Fechadura de sobrepor (referência PAPAIZ – código 870)

Dobradiças inserta para porta perfilada, em aço niquelado (referência 71M9790 marca BLUM)

F A B I O P I N H O
A R Q U I T E T U R A * I N T E R I O R E S
Rua José Luis Gabeira, 81/Lj.02 - Barro Vermelho Vitória ES - tel: 3227-9538/fax: 3345-9265



MESA GABINETE

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA – Toda a estrutura da mesa (inclusive gaveteiro) será em Madefibra (MDF referência DURATEX) revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topos e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas receberão pequenos bisotes.

TAMPO – Será em granito Verde Pavão polido 20 mm, apoiado sobre tampo em MDF, com acabamento de acordo com projeto.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS – A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola tipo cascorez extra ref. 280.

GAVETEIRO – Será executado como um bloco isolado, de forma a ser fixado em qualquer lateral da mesa.

ACESSÓRIOS –

Puxador – Concha de embutir cromado 4x4 cm (referência MO 412 P marca Altero) Corrediça simples apoiada, fabricada em chapa de aço com acabamento zinclado ou epoxi. Deslizamento suave através de roldanas (referência TTS 170 marca Técnica Nacional).

Fechadura – Cilindro de embutir para móveis com espelho reduzido (referência PAPAIZ – código 937)

F A B I O P I N H O
A R Q U I T E T U R A * I N T E R I O R E S
Rua José Luis Gabeira, 81/Lj.02 - Bairro Vermelho Vitória ES – tel: 3227-9538/fax: 3345-9265

MÓVEL COMPUTADOR GABINETE

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA - Toda a estrutura do móvel (inclusive prancha do teclado e nicho lateral) será em Madefibra (MDF referência Duratex) revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topos e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas receberão pequenos bisotes.

TAMPO - Será em granito Verde Pavão polido 20 mm, apoiado sobre tampo em MDF, com acabamento de acordo com projeto.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS - A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascorez extra ref. 280).

ACESSÓRIOS -

Passa-cabo na cor preta (referência PLASTIPAR).

Puxador - concha de embutir cromado 4x4 cm (referência MO 412 P marca Altero). Ferragem deslizante para teclado, fabricado em chapa de aço com acabamento em zinco eletrolítico e deslizamento suave através de corrediças com esferas de aço (referência TTS 40-404 marca Técnica Nacional).

Corrediça simples apoiada (gavetas) fabricada em chapa de aço com acabamento zinulado ou epoxi. Deslizamento suave através de roldanas (referência TTS 170 marca Técnica Nacional).

F A B I O P I N H O
A R Q U I T E T U R A * I N T E R I O R E S
Rua José Luis Gabeira, 81/Lj.02 - Barro Vermelho Vitória ES - tel: 3227-9538/fax: 3345-9265



MÓVEL BAIXO COM PORTAS DE CORRER GABINETE

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA – Toda a estrutura do móvel (inclusive portas) será em Madefibra (MDF referência DURATEX) revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topos e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas deverão receber pequenos bisotes.

TAMPO – Será em granito Verde Pavão polido 20 mm, apoiado sobre tampo em MDF, com acabamento de acordo com projeto.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS – A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascarez extra ref. 280).

ACESSÓRIOS –

Puxador – Concha de embutir cromado 4x4 cm (referência MO 412 P marca Altero)

Fechadura – Cilindro de pressão para porta de correr (referência PAPAIZ – código 421/25)

F A B I O P I N H O

A R Q U I T E T U R A * I N T E R I O R E S

Rua José Luis Gabeira, 81/Lj.02 - Barro Vermelho Vitória ES – tel: 3227-9538/fax: 3345-9265

MESA SALA DE AUDIÊNCIAS

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA - Toda a estrutura da mesa será em Madefibra (MDF referência DURATEX) revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topos e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas receberão pequenos bisotes.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS - A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascorez extra ref. 280).

FABIO PINHO
ARQUITETURA * INTERIORE

S

Rua José Luis Gabeira, 81/Lj.02 - Barro Vermelho Vitória ES - tel: 3227-9538/fax: 3345-9265



MÓDULO AUXILIAR JUIZ (SALA DE AUDIÊNCIAS)

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA - Toda a estrutura do módulo (inclusive prancha do teclado) será em Madefibra (MDF referência DURATEX) revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topo e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas receberão pequenos bisotes.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS - A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascorez extra ref. 280).

ACESSÓRIOS -

Passa - cabo na cor preta (referência PLASTIPAR)

F A B I O P I N H O
A R Q U I T E T U R A * I N T E R I O R E
S

Rua José Luis Gabeira, 81/Lj.02 - Barro Vermelho Vitória ES - tel: 3227-9538/fax: 3345-9265

MÓDULO PROMOTOR E JUIZ (SALA DE AUDIÊNCIAS)

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA - Toda a estrutura dos módulos será em Madefibra (MDF referência DURATEX) revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topos e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas receberão pequenos bisotes.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS - A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascorez extra ref. 280).



MÓDULO IMPRESSORA (SALA DE AUDIÊNCIAS)

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA – Toda a estrutura do módulo será em Madefibra (MDF referência DURATEX) revestida com lâmina de madeira freijó e acabamento em verniz poliuretânico fosco.

LAMINAÇÃO - A laminação deverá ser feita com prensa à quente. O encabeçamento dos topos e laterais das peças será feito com lâmina de madeira freijó com 2,0 mm de espessura e as quinas deverão receber pequenos bisotes.

FIXAÇÃO DAS PEÇAS – A união das peças será feita através do uso de cavilhas de madeira e conjunto mini-fix 15 mm (referência HAFELE) de modo a permitir fácil montagem e desmontagem dos móveis. As partes do móvel que não necessitam ser separadas para desmontagem serão fixadas com cola (tipo cascorez extra ref. 280).

ACESSÓRIOS –

Passa – cabo na cor preta (referência PLASTIPAR)

F A B I O P I N H O

A R Q U I T E T U R A * I N T E R I O R E S

Rua José Luis Gabeira, 81/Lj.02 - Barro Vermelho Vitória ES – tel: 3227-9538/fax: 3345-9265