



# ANEXO 2 Especificação das Placas

### PLACA TIPO 1 - Placa de Sinalização Geral dos Pavimentos:

Material: Alumínio Escovado ou aço escovado nº 16, com linhas e brasão impressos em adesivo transparente inteiro para o fundo, e setas e letras em adesivos recortados;

Localização: Hall dos elevadores de todos os andares;

Fixação: estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo.

Espessura da placa: 01mm (um milímetro) se alumínio, 1,5 (um milímetro e meio) se

aço


Cor da placa: Cinza claro, inclusive as placas de fixação laterais;


Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho conforme padrão existente;

Brasão: deverá ser confeccionado em *plotter*, nas cores oficiais. Obs.: as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

# MODELO EXEMPLIFICATIVO:



















# PLACAS TIPO 3 - Placas de Sinalização Suspensa (localizadoras):

Material: Alumínio Escovado, com letras em adesivos recortados, sobre fundo em adesivo

inteiro transparente;

Fixação: Cabo de aço, fixado no perfil da estrutura do forro;

Espessura das placas: 01mm (um milímetro);

Cor das placas: Cinza claro; Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto.

Obs.: as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

Localização: nas circulações, em frente ao setor;

0,80 m

Nome do Ambiente

0,15 m















### PLACA TIPO 4 - Placa de Vidro:

Material: Placa de vidro com adesivo de fundo transparente;

Espessura da placa: 8mm (oito milímetros);

Dimensões da Placa: 60 x 80cm; Dimensões do Adesivo: 46 x 66cm;

Fixação: fixadas na parede com prolongadores de 1" x 50mm;

Cor da placa: Incolor; Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho 1,2cm para o conteúdo de cada pavimento (texto); Arial, em negrito, tamanho 1,2cm para os pavimentos (subtítulos); Arial, em negrito, tamanho 2cm para o "DIRETÓRIO"

GERAL" (título);

Localização: Hall de Elevadores do andar térreo.














# PLACA DE VIDRO TIPO 4 - MODELO













### PLACA TIPO 5 - Placa do Diretório Geral do Prédio:

Material: Chapa de Alumínio Composto (ACM) 3mm, com quadro embutido em alumí-

nio e linhas e caracteres em adesivos recortados;

Medida total da placa: 380cm X 100cm;

Fixação: com cantoneiras em alumínio e parafusos não aparentes;

Espessura das placas: 25mm (vinte e cinco milímetros);

Cor da placa: Bright Silver Metalic - PRO 131;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial 1,5cm para os números e identificação das salas, e Arial 2cm

em Negrito para os títulos. Altura da linha do Título: 9cm Altura da linha das Salas: 7cm

Coluna dos Andares (largura): 5cm para os números das salas e 37cm para o nome

das salas;

Localização: Parede da recepção principal, no andar térreo (a 160cm do piso).

















# PLACA TIPO 5 - DIRETÓRIO GERAL DO PRÉDIO

PLACA COM 25mm DE ESPESSURA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) ESPESSURA 3mm, MARCA DE REFERÊNCIA ALUCOBOND - ALCAN, PINTURA KYNAR COR BRIGHT SILVER METALIC - PRO 131, COM FIXADA NA PAREDE COM CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO QUADRO EM ALUMÍNIO PERFIL 20x20mm EMBUTIDO, E PARAFUSOS NÃO APARENTES TEXTO: ARIAL, NORMAL, TAMANHO 1,5cm (ADESIVO RECORTADO)

LINHA ESPESSURA 3mm, COR PRETA, EM ADESIVO RECORTADO

TÍTULO: ARIAL, NEGRITO, TAMANHO 2cm (ADESIVO RECORTADO)

.05

Assinado digitalmente por CLAUDIA CAMPAGNARO MACHADO DAL MORO, DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.

Documento Nº: 899620.7224085-3261 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action

Sala do Júri

TÉRREO

1° ANDAR

Núcleo de Distribuição Vúcleo de Apoio Judiciário

cordenadoria Juridica lúcleo de Tecnologia da Informação

> 204 203

> > Sabinete 2º Julzado Especial Federa

Gabinete 1º Vara Federal de Execução Fiscal

Gabinete 5" Vara Federal Civel

Gabinete 1ª Vara Federal Civel

Restaurante

Gabinete 3º Vara Federal de Execução Fiscal 5° ANDAR

Gabinete 3ª Vara Federal Civel

Gabinete 6\* Vara Federal Civel

Sala de Reuniões Biblioteca 7° ANDAR

Sabinete 1º Julzado Especial Federa

Sala dos Advogados Gabinete Turma Recu 4° ANDAR

3° ANDAR

1º Vara Federal Criminal
1º Vara Federal Criminal
7º Atendimento / Audiências
2º Vara Federal Criminal

ericia Médica

ento Turma Recursa

5º Vara Federal Civel
Atendimento / Audiências
Atendimento / Audiências
4º Vara Federal Civel Gabinete 4ª Vara Federal Civel

ndimento / Audiências uizado Especial Federa

iablnete 3º Julzado Especial Federa

Digitalização

Gabinete 2º Vara Federal de Execução Fiscal Atendimento / Audiências 2º Vara Federal de Execução Fiscal Gabinete 4º Vara Federal de Execução Fiscal Atendimento / Audiências 4º Vara Federal de Execução Fiscal

620

Vúcleo de Segurança e Transportes

Sala de Licitações Núcleo de Controle Interno

220

Gabinete 2º Vara Federal Cive Atendimento / Audiência 2ª Vara Federal Civel Atendimento / Audiência |\* Vara Federal Civel





JFESEOF201300065V01





# PLACAS TIPO 6 - Placas de Sinalização dos Números do Atendimento:

Material: Alumínio Escovado, com adesivo de fundo transparente;

Localização: Guichês de Atendimento;

Fixação: Cabo de aço, fixado no perfil da estrutura do forro;

Espessura das placas: 01mm (um milímetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto;

Obs.: as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

Dimensões: 30cm x 30cm

01

Placas Numeradas de 01 a 06 para os boxes.















# PLACAS TIPO 7 - Placas de Sinalização das Portas dos Setores:

Material: Alumínio Escovado ou aço escovado nº 16, com borda e letras impressas em adesivo transparente;

Localização: Portas dos setores, centralizadas e a 40cm (quarenta centímetros) do marco superior das portas;

Fixação: Estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo;


Espessura da placa: 01mm (um milímetro) se alumínio, 1,5 (um milímetro e meio) se aço;

Cor das placas: Cinza claro; Cor das letras: Preto;


Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto;

Obs.: as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

# Modelo 01:



### Modelo 02:















### PLACAS TIPO 8 - Placas de Sinalização dos Números das Portas:

Material: Alumínio Escovado ou aço escovado nº 16, com adesivo de fundo transparente; Localização: Portas dos setores, centralizadas e a 25cm (vinte e cinco centímetros) abaixo do marco superior;

Fixação: Estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo (fita dupla face);

Espessura da placa: 01mm (um milímetro) se alumínio, 1,5 (um milímetro e meio) se aço;

Cor das placas: Cinza claro; Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto;

Obs.: as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

Dimensões: 0,05m largura x 0,03m altura

Modelo exemplificativo:

001















# PLACAS TIPO 9 - Placas Suspensas fixadas (direcionadoras):

Material: Alumínio Escovado, com adesivo de fundo transparente;

Localização: nas circulações

Fixação: Cabo de aço, fixado no perfil da estrutura do forro;

Espessura das placas: 01mm (um milímetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto;

Obs.: as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

### Modelos:

Dimensões: 0,80m largura X 0,15cm altura



NOMES (A DEFINIR)





NOMES (A DEFINIR)















### PLACAS TIPO 10 - Pictogramas Diversos em PVC:

Material: PVC com adesivo em vinil;

Dimensões: 15cm x 15cm;

Localização: diversificada, em portas e paredes;

Fixação: Estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo (fita dupla face);

Espessura das placas: 1,5mm (um milímetro e meio);

Cor das placas: Variada (vide desenho);

Obs.: 1. a lista de modelos é exemplificativa, não descartando a possibilidade de mo-

delos diferentes, inclusive com texto;

2. as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

# Modelos (ver desenhos):

- Placas de Banheiro Feminino
   Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preta;
- Placas de Banheiro Masculino
   Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preta;
- Placas de "Copa" (xícara)
   Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preta;
- Placas de Banheiros Especiais
   Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preta;
- Placas de Proibido Fumar
   Cores: fundo branco, pictograma preto e vermelho, borda amarela;













# ESPECIFICAÇÃO:

DIMENSÃO: 15x15cm MATERIAL: Placas em PVC FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Nas portas ou paredes


01) - Cinza Claro

02 - Preto


03 - Amarelo

04 - Vermelho

# SANITÁRIO MASCULINO



# SANITÁRIO FEMININO




















# COPA



# PROIBIDO FUMAR













### PLACAS TIPO 11 - Placas Educativas em acrílico:

Dimensões: 10cm x 10cm;

Localização: Interior dos banheiros, salas e copas;

Fixação: Estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo (fita dupla face

transparente);

Espessura da placa: 1,5mm (um milímetro e meio);

Cor da placa: Cinza claro; Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto.

Obs.: 1. a lista de modelos é exemplificativa, não descartando a possibilidade de modelos

diferentes;

2. as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

# MODELOS:

a) <u>Atenção:</u>

- Jogue o lixo somente no lixo;
- Dê descarga após o uso do vaso sanitário.

b) <u>Economize:</u>

Use apenas uma folha de papel toalha por vez. Só retire outra em caso de necessidade. c) <u>Lembre-se:</u>

Ao sair, apague as luzes.

Obrigado.

0,10 —

0,10

d) <u>Lembre-se:</u>

Ao sair, apague as luzes e desligue o ar condicionado.

Obrigado.











### PLACAS TIPO 12 - Placas Externas de Indicação

Material: Aço galvanizado nº 18 aplicado com adesivo refletivo;

Localização: Áreas externas;

Fixação: telas, paredes ou postes de sustentação em tubo de aço galvanizado ø2" com

acabamento em tinta esmalte sintético branca sobre primer anticorrosivo;

Espessura da placa: 1,5mm (um milímetro e meio);

Cor da placa: ver desenho; Cor das letras: ver desenho;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto.


Obs.: 1. A lista de modelos é exemplificativa, não descartando a possibilidade de modelos

diferentes;

2. As placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

# Modelos:

- Modelo 01: Dimensões 40cm x 60cm, código ISO 157 (VAGA PARA USO ESPECIAL);
- Modelo 02: Dimensões 50cm x 75cm (ESTACIONAMENTO DE MOTO);
- Modelo 03: Dimensões 32cm x 32cm (TEXTO VARIADO);
- **Modelo 04:** Dimensões 43cm x 31cm (TEXTO VARIADO).













# **MODELOS PLACAS EXTERNAS**



VAGA PARA USO ESPECIAL

Placa de indicação Código: ISO - 157

Dimensão: 40cm x 60cm Marca de referência: Isoflex



Cores

Desenho: Branco Letra: Branca Fundo: Azul



**ESTACIONAMENTO DE MOTOS** 

Placa de indicação Dimensão: 50cm x 75cm Marca de referência: Isoflex



Cores

Desenho: Preto Letra: Preto Fundo: Branco













PLACAS DE INDICAÇÃO Dimensão: 32 cm x 32 cm Marca de referência: Isoflex Obs.: texto exemplificativo



Cores Letra: Branca Fundo: Azul



PLACAS DE INDICAÇÃO Dimensão: 43 cm x 31 cm Marca de referência: Isoflex Obs.: texto exemplificativo



Cores Letra: Branca Fundo: Azul













# PLACAS TIPO 13 - Placas de "PUXE" OU "EMPURRE"

Material: placas em PVC com adesivos em vinil;

Dimensões: 17cm x 5cm;

Localização: diversificada, em portas de vidro temperado;

Fixação: Estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo (fita dupla face);

Espessura das placas: 1,0mm (um milímetro);

Cor das placas: vermelho; Cor das letras: branco;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto.

Obs.: as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.















# PLACA TIPO 14 - Placa de Identificação para ex-diretores :

Material: Alumínio Escovado, com borda e letras impressas em adesivo transparente;

Localização: a ser indicada;

Fixação: Estas placas deverão ser removíveis e de fundo adesivo (fita dupla face);

Espessura das placas: 01mm (um milímetro);

Cor das placas: Cinza claro; Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variável, conforme o texto;

Obs.: as placas deverão seguir o padrão existente no prédio.

# Modelo:

Dimensões: 18cm largura x 4cm altura

Juiz Federal Dr. Nome e Sobrenome do Juiz 2010-2012









