



ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA REFERÊNCIA	UNID.	QUANT			
	LOTE 01 - DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS						
1	Painel de divisória 35mm tipo colméia cor Cristal	EUCATEX	PL	20			
2	Painel de divisória 35mm BP Plus cor Cristal	EUCATEX	PL	40			
3	Porta de divisória MSO 0,82 x 2,10 x 35mm cor Areia Jundiaí	EUCATEX	PÇ	05			
4	Porta de divisória MSO 0,82 x 2,10 x 35mm cor Cristal	EUCATEX	PÇ	05			
5	Porta de divisória PB Plus 0,82 x 2,10 x 35mm cor Cristal	EUCATEX	PÇ	20			
6	Perfil de alumínio travessa p/ divisória 35mm - vara com 6 metros	PLANAM	PÇ	10			
7	Fechadura cromada p/ divisória ref. 4141 - 90mm	LOCKWELL	PÇ	10			
8	Fechadura cromada p/ divisória ref. 4111A - 61mm	LOCKWELL	PÇ	05			
9	Fechadura cromada p/ divisória ref. 4119N - 61mm	LOCKWELL	PÇ	10			
	LOTE 02 - FECHADURAS, MOLAS E ACESSÓRIOS						
1	Fechadura interna oxidada 357 PF Papaiz	PAPAIZ	PÇ	05			
2	Fechadura interna oxidada 814/11 EO STAM	STAM	PÇ	03			
3	Fechadura externa oxidada 804/11 EO STAM	STAM	PÇ	05			
4	Fechadura externa com cilindro monobloco em ferro marca IMAB, linha 1750 e acabamento com maçaneta em latão, acabamento cromo-acetinado ref. 926, Linha Cosmus e roseta 66	IMAB	PÇ	05			
5	Fechadura externa conjunto 607, acabamento PPF, roseta 307 inox, máquina modelo ST2 Evo-55. marca LA FONTE	LA FONTE	PÇ	20			
6	Fechadura para banheiro com cilindro monobloco em ferro marca IMAB, linha 1750 e acabamento com maçaneta em latão, acabamento cromo-acetinado ref. 926, Linha Cosmus e roseta 66	IMAB	PÇ	02			
7	Fechadura para banheiro conjunto 607, acabamento PPF, roseta 307 inox, máquina modelo ST2 Evo-55, marca LA FONTE	LA FONTE	PÇ	10			
8	Fechadura auxiliar tipo tetra chave modelo 140 R68 CR, marca Papaiz	PAPAIZ	PÇ	10			
9	Fecho de embutir 20cm - Latão 712 - cor preta, marca PAGÉ	PAGÉ	PÇ	05			
10	Fechadura p/ armário de aço ref. 1557	MERONI	PÇ	05			
11	Mola hidráulica aérea para portas com largura menor do que 85 cm, pintura esmalte sintético cor prata, reversível, braço com engate rápido e duas válvulas independentes, marca de referência Dorma, modelo MA 200, potência 2	DORMA	PÇ	15			
	LOTE 03 - METAIS						
1	Torneira bancada p/cozinha - Modelo Digital Line 1167 FABRIMAR	Fabrimar	UN	03			
2	Torneira parede p/cozinha - Modelo Digital Line 1158 FABRIMAR	Fabrimar	UN	03			
3	Torneira parede p/cozima - Modelo Digital Line 1152 FABRIMAR	Fabrimar	UN	03			
4	Válvula de descarga p/mictório Pressmatic 00168304 DOCOL	Docol	UN	05			
5	Válvula cromada p/lavatório s/ ladrão VVL216 3/8" x 1"	Esteves	UN	05			
6	Válvula americana cromada p/ pia de copa/cozinha VVX233	Esteves	UN	05			
7	Válvula cromada p/ tanque VVT218	Esteves	UN	05			
8	Ducha higiênica em PVC, branca (apenas pistola)	Fabrimar	UN	05			
9	Mangueira cromada p/ ducha higiênica	Fabrimar	UN	05			
	LOTE 04 - TINTAS						
1	Tinta acrílica acetinada - cor 5104 cinza - lata 18 litros - para interior e exterior - rendimento comprovado em catálogo ou site (internet) de 175 m²/demão - certificado ISO 14001 - Referência acrílica acetinada Coral Tinta Decora - Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega	CORAL	LT	01			
2	Tinta acrílica fosca - cor branco neve - lata 18 litros - para interior e exterior - rendimento comprovado em catálogo ou site (internet) de 225 m²/demão - certificado ISO 14001 - Referência acrílica fosca Premium da Suvinil, Coral Tinta Decora, Aquacryl tinta acrílica Standard da Sherwin Williams - Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	LT	20			
3	Tinta acrílica acetinada - cor bianco sereno - lata 18 litros - para interior e exterior - rendimento comprovado em catálogo ou site (internet) de 225 m²/demão - certificado ISO 14001 - Referência acrílica acetinada Aquacryl tinta acrílica Standard da Sherwin Williams - Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega	SHERWIN WILLIAMS	LT	15			
4	Tinta acrílica fosca - cor branco gelo - lata 18 litros - para interior e exterior - rendimento comprovado em catálogo ou site (internet) de 225 m²/demão - certificado ISO 14001 - Referência acrílica fosca Premium da Suvinil, Coral Tinta Decora, Aquacryl tinta acrílica Standard da Sherwin Williams - Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	LT	05			
5	Tinta acrílica fosca - cor amarelo canário - lata 18 litros - para interior e exterior - rendimento comprovado em catálogo ou site (internet) de 225 m²/demão - certificado ISO 14001 - Referência acrílica fosca Premium da Suvinil, Coral Tinta Decora, Aquacryl tinta acrílica Standard da Sherwin Williams - Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	LT	01			



Assinado digitalmente por RAYVO DA SILVA ALVES ARAUJO. Documento Nº: 1008304.8593708-3763 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action









ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.
6	Tinta acrílica acetinada - cor branco neve - lata 18 litros - para interior e exterior - rendimento comprovado em catálogo ou site (internet) de 200 a 225 m²/demão - ISO 14001 - Referência acrílica acetinada Premium da Suvinil, Coral Tinta Decora, Aquacryl tinta acrílica Standard da Sherwin Williams - Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	LT	10
7	Tinta esmalte acetinado cinza grafite claro - galão 3,6 litros	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	GL	02
8	Tinta esmalte acetinado cinza médio - galão 3,6 litros	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	GL	02
9	Tinta esmalte acetinado self color F100 Suvinil - galão 3,6 litros	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	GL	01
10	Tinta esmalte alto brilho base água preto - galão 3,6 litros	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	GL	01
11	Tinta anti-corrosiva hammerite branco brilhante Coral - lata 2,4 litros	CORAL	LT	10
12	Tinta anti-corrosiva hammerite cor cinza Coral - lata 2,4 litros	CORAL	LT	05
13	Solvente para tinta anti-corrosiva hammerite Coral - lata 500 ml	CORAL	LT	10
14	Massa corrida PVA - lata 18 litros	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	LT	10
15	Massa para madeira à base d'água - galão 3,6 litros	CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIAMS	GL	03
	LOTE 05 - TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
1	Caixa sifonada PVC 100x150x50 mm	TIGRE	UN	05
2	Caixa sifonada PVC 150x150x50 mm	TIGRE	UN	05
3	Caixa sifonada PVC 150x185x75 mm	TIGRE	UN	05
4	Bucha de redução PVC marrom para água fria 25x20 mm	TIGRE	UN	15
5	Bucha de redução PVC marrom para água fria 32x25 mm	TIGRE	UN	15
6	Bucha de redução PVC marrom para água fria 40x32 mm	TIGRE	UN	15
7	Luva de Correr PVC Marrom 25mm	TIGRE	UN	15
8	Luva de Correr PVC Marrom 32mm	TIGRE	UN	15
9	Tê PVC marrom soldável 25mm	TIGRE	UN	15
10	Tê PVC marrom soldável 32mm	TIGRE	UN	15
11	Tê PVC marrom soldável 40mm	TIGRE	UN	15
12	Luva PVC marrom soldável 20mm Luva PVC marrom soldável 25mm	TIGRE TIGRE	UN	15 15
14	Luva PVC marrom soldável 32mm	TIGRE	UN	15
15	Luva PVC marrom soldável 40mm	TIGRE	UN	15
16	Joelho PVC marrom soldável 20mm	TIGRE	UN	15
17	Joelho PVC marrom soldável 25mm	TIGRE	UN	15
18	Joelho PVC azul soldável LRM 25mm x 1/2"	TIGRE	UN	15
19	Joelho PVC azul soldável LRM 20mm x 1/2"	TIGRE	UN	15
20	Joelho PVC azul soldável LRM 25mm x 3/4"	TIGRE	UN	15
21	Adaptador PVC roscável/soldável 25mm x 3/4" rosca externa	TIGRE	UN	15
22	Adaptador PVC roscável/soldável 25mm x 3/4" rosca interna	TIGRE	UN	15
23	Adaptador PVC roscável/soldável 1" x 32mm rosca interna	TIGRE	UN	15
24	Luva de correr PVC esgoto 40mm	TIGRE	UN	10
25	Luva de correr PVC esgoto 50mm	TIGRE	UN	10
26	Luva de correr PVC esgoto 100mm	TIGRE	UN	10
27	Luva PVC esgoto soldável 50mm	TIGRE	UN	10
28 29	Luva PVC esgoto soldável 75mm Luva PVC esgoto soldável 100mm	TIGRE TIGRE	UN	10 10
30	Joelho 45° PVC esgoto soldável 40mm	TIGRE	UN	10
31	Joelho 45° PVC esgoto soldável 4011111 Joelho 45° PVC esgoto soldável 50mm	TIGRE	UN	10
32	Joelho 45° PVC esgoto soldavel 75mm	TIGRE	UN	10
33	Joelho 45° PVC esgoto soldável 100mm	TIGRE	UN	10
34	Joelho 90° PVC esgoto soldável 40mm	TIGRE	UN	10
35	Joelho 90º PVC esgoto soldável 50mm	TIGRE	UN	10
36	Joelho 90º PVC esgoto soldável 75mm	TIGRE	UN	10
37	Joelho 90° PVC esgoto soldável 100mm	TIGRE	UN	10
38	Junção PVC esgoto soldável 100x50 mm	TIGRE	UN	10
39	Junção PVC esgoto soldável 100x75 mm	TIGRE	UN	10
40	Junção PVC esgoto soldável 100x100 mm	TIGRE	UN	10
41	Curva curta PVC esgoto soldável 40mm	TIGRE	UN	10
42	Tampão PVC esgoto soldável 75mm	TIGRE	UN	10
43	Luva PVC esgoto reforçado (série R) 40mm	TIGRE	UN	05
44	Luva PVC esgoto reforçado (série R) 50mm	TIGRE	UN	05
45	Luva PVC esgoto reforçado (série R) 75mm	TIGRE	UN	05
46	Luva PVC esgoto reforçado (série R) 100mm	TIGRE	UN	05
47	Luva PVC esgoto reforçado (série R) 150mm	TIGRE	UN	05
48	Luva de correr PVC esgoto reforçado (série R) 75mm	TIGRE	UN	05



Assinado digitalmente por RAYVO DA SILVA ALVES ARAUJO. Documento Nº: 1008304.8593708-3763 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action









ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA REFERÊNCIA	UNID.	QUAN
49	Luva de correr PVC esgoto reforçado (série R) 100mm	TIGRE	UN	05
50	Luva de correr PVC esgoto reforçado (série R) 150mm	TIGRE	UN	05
51	Joelho 90°PVC esgoto reforçado (série R) soldável 75mm	TIGRE	UN	05
52	Joelho 90°PVC esgoto reforçado (série R) soldável 100mm	TIGRE	UN	05
53	Sifão em PVC com copo diâmetro 97,5mm e tubo sanfonado, modelo de referência Mobylle - Tigre	TIGRE	UN	20
54	Engate/rabicho em PVC 1/2" x 40cm	TIGRE	UN	10
55	Anel de cera para vedação de saída de vaso sanitário	DECA	UN	20
56	Torneira bóia PFC para Montana 9000 - Código: A604160600	MONTANA	UN	15
57	Tubo PVC marrom para água fria 20mm, vara de 6m	TIGRE	UN	20
58	Tubo PVC marrom para água fria 25mm, vara de 6m	TIGRE	UN	20
59	Tubo PVC marrom para água fria 32mm, vara de 6m	TIGRE	UN	05
60	Tubo PVC marrom para água fria 40mm, vara de 6m	TIGRE	UN	05
61	Tubo PVC esgoto soldável 40mm, vara de 6m	TIGRE	UN	02
62	Tubo PVC esgoto soldável 50mm, vara de 6m	TIGRE	UN	02
63	Tubo PVC esgoto soldável 75mm, vara de 6m	TIGRE	UN	02
64	Tubo PVC esgoto soldável 100mm, vara de 6m	TIGRE	UN	02
65	Tubo PVC esgoto reforçado (série R) 75mm, vara 6m	TIGRE	UN	02
66	Tubo PVC esgoto reforçado (série R) 100mm, vara 6m	TIGRE	UN	02
67	Tubo PVC esgoto reforçado (série R) 150mm, vara 6m	TIGRE	UN	02
	LOTE 06 - FORROS	1		
1	Placa de gesso lisa 60 x 60cm	-	UN	50
2	Placa para forro removível, constituída de fibra mineral, perfurada de forma irregular com textura média, protegida por pintura especial contra o desenvolvimento de fungos e mofo e acabamento da face exposta - Modelo encore humiguard plus MN - Ref.: 1932 - Dimensões: 1250x625x13 mm	Hunter Douglas	PL	324
3	Placa para forro removível, constituída de fibra mineral, perfurada de forma irregular com textura média, protegida por pintura especial contra o desenvolvimento de fungos e mofo e acabamento da face exposta - Modelo Propus Ly - Borda Tipo 3 - Dimensões: 11250x625x12 mm	Hunter Douglas	PL	156
4	Placa para forro removível, constituída de lã de vidro, revestida com véu de vidro na face posterior e na face aparente com véu de vidro pintado de branco - Modelo Prisma Plus - Modulação: 1250x625 mm. Espessura: 25mm	Hunter Douglas	PL	24
5	Placa para forro removível, em chapa estruturada de gesso acartonado com revestimento vinílico - Modulação: 1250x625 mm. Espessura: 9,5mm	Knauf	PL	96
	LOTE 07 - BOMBAS			
1	Bomba d'áqua 2CV, trifásico 220/380v	DANCOR	UN	01
2	Bomba d'água 1CV, trifásico 220/380v	DANCOR	UN	01
3	Bomba Centrífuga Q = 16,00m³/h; H = 50mca; P = 7,5CV, trifásico 220/380V	DANCOR	UN	01
4	Bomba d'água periférica 1/2CV - Q = 2.400 litros/h - 127/220V	FERRARI	UN	03
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J		
	LOTE 08 - ROLAMENTOS			
1	Rolamento de esferas - modelo 6201-ZZ	SKF	UN	26
2	Rolamento de esferas - modelo 6202-ZZ	SKF	UN	10
3	Rolamento de esferas - modelo 6203-ZZ	SKF	UN	20
4	Rolamento de esferas - modelo 6204-ZZ	SKF	UN	90
5	Rolamento de esferas - modelo 6205-ZZ	SKF	UN	40
6	Rolamento de esferas - modelo 6309-C2	SKF	UN	02
7	Rolamento de esferas - modelo 6309-Z-C3	SKF	UN	02











